

# Ung thư cổ tử cung ở độ tuổi nào thường gặp? Tầm soát ung thư theo độ tuổi

Ung thư cổ tử cung là một căn bệnh thầm lặng và thực trạng đáng báo động là chứng bệnh này có thể bắt gặp ở nữ đang trong thời kỳ sinh sản. Vậy ung thư cổ tử cung ở độ tuổi nào thường gặp? vấn đề định vị rõ độ tuổi phổ biến của ung thư cổ tử cung chính là bước trước hết cũng như cấp thiết nhất để nữ giới chủ động tạo lập lá chắn bảo vệ bản thân.

Ung thư cổ dạ con đứng hàng đầu trong những nguyên nhân dẫn tới chết người ở nữ. Bệnh lý này ko xuất hiện đột ngột mà là hiệu quả của việc nhiễm vi khuẩn HPV kéo dài rất nhiều năm, phát triển lặng thầm từ một số tổn thương tiền ung thư. Bài văn sau đây sẽ phân tích chi tiết những nhóm độ tuổi có nguy cơ dài nhất, giúp bạn hiểu rõ hờ trình phát triển của bệnh để liệu có dự định sàng lọc thích hợp.

## Ung thư cổ dạ con tại độ tuổi nào thường gặp?

Không ít cơ thể thường bắn khoản ung thư cổ tử cung xâm nhập lứa tuổi nào nhiều nhất. Hiện thực, căn bệnh này không loại trừ bất cứ ai tuy nhiên liệu có xu hướng tập trung mạnh vào những giai đoạn rõ ràng của cuộc đời cơ thể phụ nữ. Bài viết này là khả năng bị bệnh theo đã nhóm tuổi:

[chat luong phong kham thai ha](#)

[phòng khám thái hà có uy tín không](#)

Sau 20 tuổi: bệnh này vô cùng hiếm gặp tại các người nữ sau 20 độ tuổi, nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu, nhất là tại các tình huống liệu có "lâm trận" tình dục quá sớm hoặc không đủ các cách bảo vệ an toàn.

- Thời kỳ từ 25 tới 35 tuổi: số lượng ca bị bệnh bắt đầu tiên có dấu hiệu gia tăng vì vi rút HPV thường hay ủ căn bệnh lặng thầm trong người không ít năm trước khi tiến triển thành ung thư.
- Thời kỳ từ 35 đến 44 tuổi: Theo một số số liệu khảo sát, hầu hết phụ nữ nhận hiệu quả kết luận bị bệnh khi đang ở lứa tuổi này, đây xem là giai đoạn thường thấy nhất.
- Giai đoạn từ 40 tới 55 tuổi: Được xếp vào nhóm có khả năng dài, tác nhân là do sự lắng đọng của nhiều nhân tố gây hại qua thời gian cao.
- Vừa rồi 65 tuổi: Đừng xem thường lúc đã từng cao tuổi bởi thực trạng có hơn 15% số trường hợp bệnh xảy ra tại chị em phụ nữ Trên 65 độ tuổi, đa số rơi truy cập các người từng lâu không đi khám bệnh phụ khoa hoặc bỏ qua vấn đề kiểm tra theo chu kỳ.

Ung thư cổ tử cung tại lứa tuổi nào thường hay gặp?

Cùng với vấn đề tuổi tác, nên nhớ rằng nhiễm vi khuẩn HPV là căn nguyên cốt lõi gây ra bệnh tại cả nam và nữ, Bên cạnh đó các yếu tố như thừa cân, khẩu phần ăn yếu tốt cho sức khỏe, dùng thuốc kháng sinh tránh thai lâu ngày hay nhân tố chủng tộc cũng góp phần khiến cho tăng khả năng nhiễm bệnh.

## Những dấu hiệu Bất mí đến ung thư cổ dạ con là gì?

Ung thư cổ dạ con tại giai đoạn khởi phát diễn tiến cực kỳ lặng lẽ cùng với hiếm khi bộc lộ biểu hiện cụ thể. Song, khi những tế bào ác tính bắt đầu tiến triển mạnh hoặc lan rộng, người sẽ kính gửi đi các tín hiệu báo hiệu quan trọng mà bạn tuyệt đối hạn chế bỏ qua. Dưới đây là những biểu hiện rõ

ràng Gợi ý về chứng bệnh này:

Thấy tình trạng dịch tiết âm đạo biến đổi không bình thường, khí hư có thể loãng đó là nước, bài tiết ra đất hơn hẳn mọi hôm, thỉnh thoảng có kèm theo máu và đi kèm mùi hôi cực kỳ không dễ chịu.

- Diễn ra tình hình xuất huyết âm đạo ko theo vòng kinh, đặc biệt là ra máu tức thì dưới lúc "lâm trận" tình dục, xuất huyết giữa một số kỳ kinh hoặc bất ngờ ra máu trở lại Cho dù bạn đã bước sang thời kỳ tắt kinh.
- Nhận thấy nóng rát, khó chịu hoặc đau rất sâu tại cô bé trong cũng như sau khi thực hiện hành vi giao hợp tình dục.
- Khắt khe khi đại tiện đó là đái buốt, tiểu lắt nhắt, tiểu tiện ra máu.
- Thay đổi tiêu hóa lâu ngày, cảm giác đau cũng như ra máu trực tràng lúc đại tiện bởi u bướu chèn ép một số bộ phận lân cận.
- Cảm giác các cơn đau đớn âm ỉ, dai dẳng ở vùng thắt lưng, đau nhức chỗ bụng sau, khu vực xương chậu.
- Xuất hiện hiện tượng sưng phù ở chân mà không rõ căn nguyên chấn thương.
- Tính mệnh sức khỏe suy giảm đột ngột đối với những triệu chứng thí dụ mệt mỏi triền miên, cảm nhận ốm yếu, chán ăn và sụt cân chóng vánh không tự chủ được.

[đánh giá phòng khám đa khoa thái hà](#)

[pk thái hà](#)

Cảm thấy các cơn đau nhức vùng bụng sau

Nếu cảm thấy cơ thể thì có bất kỳ dấu hiệu nào kể Trên đây, nhất là những thất thường về chảy máu cùng với dịch tiết âm đạo, hãy gọi điện liền với chuyên gia để được xét nghiệm cũng như kết luận chuẩn xác.

## Các cách sàng lọc ung thư cổ tử cung theo độ tuổi

Tần suất và cách sàng lọc sẽ thay đổi tùy theo đã từng giai đoạn cuộc đời cùng với tiền sử tính mệnh của từng cơ thể. Lúc đi khám bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa sẽ sử dụng 1 cái tế bào từ cổ dạ con của bạn. Mẫu này sẽ được thừa tới để phòng thí nghiệm để tìm kiếm quá trình hiện diện của virus dẫn đến ung thư (xét nghiệm HPV) hoặc soi tìm một số tế bào thì có dáng hình biến đổi không bình thường (xét nghiệm Pap).

Bên cạnh việc dùng dòng kiểm tra, chuyên gia cũng đều làm khám bệnh phụ khoa tổng quan. Việc này gồm vấn đề xét nghiệm kích thích, khu vực của tử cung cũng như buồng trứng, tiếp xúc nắn khu vực bụng và trực tràng để nhận biết một số khối u hay viêm nang Nếu có. Đó cũng chính là dịp tốt để bạn trao đổi với chuyên gia về những bệnh lý truyền nhiễm qua những con đường tình dục khác.

Tần suất cùng với giải pháp sàng lọc sẽ mất cân bằng phụ thuộc vào từng giai đoạn

Dưới đây là hồ trình tầm soát hợp lý được các đơn vị y khoa tin cậy khuyến nghị:

### Giai đoạn từ 21 tới 29 tuổi

Theo khuyến nghị tổng quan, nữ nên tiến hành kiểm tra Pap (hay còn gọi là Pap smear, phết tế bào cổ tử cung) lần đầu khi bước sang tuổi 21. Tần suất lý tưởng trong thời kỳ này là lặp lại kiểm tra 3 năm một lần. Một chú ý đặc biệt là bạn ko nên làm kiểm tra này trước năm 21 tuổi, liền cả lúc bạn đã bắt đầu tiên "lâm trận" tình dục từ kịp thời.

## Giai đoạn từ 30 đến 65 độ tuổi

Đây là thời gian cao cũng như cấp thiết, nữ giới trong độ tuổi này có nhiều chọn lọc linh hoạt hơn để khám sàng lọc bệnh:

Tuyển lựa 1: thực hiện kiểm tra HPV thường xuyên 5 năm 1 lần.

- Chọn lọc 2: thực hiện bộ đôi xét nghiệm, phối hợp cả HPV và Pap cùng lúc, từng 5 năm 1 lần.
- Lựa chọn 3: Chỉ thực hiện thăm khám Pap thì cần gây đều đặn 3 năm một lần.

Đồng thời, một số chỉ định y học mới cập nhật còn đề bản chị em phụ nữ có thể bắt đầu sàng lọc khám sàng lọc, từ năm 25 độ tuổi với thăm khám HPV.

## Thời kỳ sau 65 độ tuổi

Lúc bước qua tuổi 65, việc thì có tiếp tục khám sàng lọc hay ko sẽ phụ thuộc vào lịch sử y học của bạn. Hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ:

Bạn có thể được tư vấn dùng khám sàng lọc Nếu như trong suốt những năm trước kia bạn đã đến gặp bác sĩ thường xuyên cùng với liên tục nhận kết quả thường thì.

- Nếu như những hiệu quả kiểm tra gần đây liệu có dấu hiệu nhận biết bất thường hay trước kia bạn lo là việc đi khám bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa sẽ yêu cầu bạn tiếp tục giữ gìn vấn đề khám sàng lọc để giữ gìn an toàn.

Hãy thảo luận trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa về vấn đề thì có tiếp tục sàng lọc hay không

Câu trả lời dành cho bản khoản "Ung thư cổ dạ con tại lứa tuổi nào thường hay gặp?" là nguồn bệnh có khả năng đã bắt đầu từ lúc nhiễm vi khuẩn HPV cũng như lặng thầm phát triển trong không ít năm. Bởi vì thế, tiêm phòng tránh HPV lúc còn trẻ cùng với giữ lịch khám sàng lọc thường xuyên là một số cách đơn giản nhưng mà hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cùng với phòng ngừa ung thư cổ dạ con.